



**Provozovna: Betonárka**  
**Dolní Rokytnice 297**  
**512 44 Rokytnice nad Jizerou**

**Kontakty:** Tel.: **481 523 321**  
Mobil: **732 904 499**  
Mobil: **603 729 927**  
Tel.: **481 591 184**  
e-mail: **betonarka@stemro.cz**  
web: **www.stemro.cz**

(kancelář Rokytnice n. Jiz.)  
(kancelář Rokytnice n. Jiz.)  
(jednatel)  
(kancelář Jablonec n. Jiz.)

- vedoucí betonárky, dispečink 1  
- vedoucí betonárky, dispečink 1  
- dispečink 2  
- dispečink 2

## **CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ, DOPRAVY A SLUŽEB**

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%)

platnost od 17.06.2022 do odvolání

ČSN EN 206+A2:2021 / ČSN P 73 2404:2016

**Potěráky:** - D max 4 mm

Pevnostní třída	Konzistence	Cena Kč / m3	Stupeň vlivu prostředí
C -/5	S1	2 180	-
C -/5	S3	2 200	-
C -/7,5	S1	2 230	-
C -/7,5	S3	2 280	-
C 8/10	S1	2 290	-
C 8/10	S3	2 340	-
C 12/15	S1	2 440	X0
C 12/15	S3	2 515	X0
C 16/20	S1	2 560	X0, XC1-2
C 16/20	S3	2 630	X0, XC1-2
C 20/25	S1	2 665	X0, XC1-3
C 20/25	S3	2 750	X0, XC1-3
C 25/30	S1	2 770	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1
C 25/30	S3	2 900	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1

**Konstrukční:** - D max 16 mm

Pevnostní třída	Konzistence	Cena Kč / m3	Stupeň vlivu prostředí
C -/5	S1	2 230	-
C -/5	S2	2 270	-
C -/7,5	S1	2 280	-
C -/7,5	S2	2 330	-
C 8/10	S1	2 345	-
C 8/10	S2	2 395	-
C 8/10	S3	2 425	XM1-2
C 12/15	S1	2 450	X0
C 12/15	S3	2 470	X0
C 16/20	S1	2 540	X0, XC1-2
C 16/20	S3	2 570	X0, XC1-2
C 20/25	S1	2 580	X0, XC1-2
C 20/25	S3	2 655	X0, XC1-3
C 20/25	S4	2 685	X0, XC1-2, XM1-2
C 25/30	S1	2 700	X0, XC1-3, XD1-2, XA1
C 25/30	S4	2 875	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1
C 30/37	S1	2 925	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1, XM1-2
C 30/37	S4	3 030	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1, XM1-2

**Provzdušněné:** - D max 16 mm

Pevnostní třída	Konzistence	Cena Kč / m3	Stupeň vlivu prostředí
C 25/30 XF2	S4	2 925	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1, XM1-2
C 30/37 XF1	S4	3 030	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1, XM1-2
C 30/37 XF4	S4	3 220	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1, XM1-3
C 35/45 XF1	S4	3 280	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1, XM1-3
C 35/45 XF4	S4	3 340	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1, XM1-3

ČSN EN 206+A2:2021 / ČSN P 73 2404:2016

**Vodostavební:** - D max 16 mm

Pevnostní třída	Konzistence	Cena Kč / m3
C 16/20 X0	S3	2 895
C 20/25 X0, XC1-3	S3	2 955
C 25/30 X0, XC1-3	S4	3 055
C 30/37 X0, XC1-4	S4	3 230

ČSN EN 13877-2

**Silniční:** - D max 4 mm

Označení	Konzistence	Cena Kč / m3
CB III XC4	S1	2 650

ČSN EN 14227-1

**Stabilizační:** - D max 16 mm

Pevnostní třída	Konzistence	Cena Kč / m3
SC 0/16; C 8/10 (KSC I)	S1	1 905

ČSN EN 206+A2:2021 / ČSN P 73 2404:2016

**Směs na podlahové topení:** - D max 4 mm

Pevnostní třída	Konzistence	Cena Kč / m3
C 12/15 X0	S1	3 030

ČSN EN 13580

**Drenážní:** - D max 16 mm

Označení	Konzistence	Cena Kč / m3
MCB (mezerovitý beton)	S1	2 415

ČSN EN 206+A2:2021 / ČSN P 73 2404:2016

**Směs pro průmyslové podlahy:** - D max 16 mm

Pevnostní třída	Konzistence	Cena Kč / m3
C 16/20 X0	S3	2 995
C 20/25 X0, XC1-4	S4	3 080
C 25/30 X0, XC1-4	S4	3 285
C 30/37 X0, XC1-4	S4	3 365

**Polystyrenbeton:** - D max 4 mm

Objemová hmotnost výsledné směsi	Cena Kč / m3
Polystyrenbeton 200 kg / m3	2 480
Polystyrenbeton 350 kg / m3	2 910
Polystyrenbeton 500 kg / m3	3 200
Polystyrenbeton 700 kg / m3	3 295
Polystyrenbeton 900 kg / m3	3 320

Přísady na přání zákazníka	Cena Kč / kg
BASF – MasterSet 10 M – přísada do nízkých teplot	62,81
BASF – MasterSet 10 M – urychlovač tvrdnutí betonu	62,81
BASF – MasterSet R 433 – zpomalovač tvrdnutí betonu	92,57

Vozidlo		Cena (od 10 km) Kč / km	Cena (do 10 km) včetně vykládky Kč / hod
Autodomíhávač	6 m <sup>3</sup>	95	1 400
Autodomíhávač	7 m <sup>3</sup>	95	1 400
V terénu a v okruhu do 10 km se účtuje hodinová sazba.			

Manipulace		Cena Kč
Nakládka na betonárce	-	zdarma
Vykládka na stavbě	15 minut	150
Čekání – dle pokynů zákazníka	15 minut	250

Ostatní		Cena Kč	Poznámka
Zapůjčení plastových žlabů – až 25 m	1 den	500	-
Betompumpa (rameno 24 a 32 m) – přístavné	1x	-	individuálně
Betompumpa (rameno 24 a 32 m) – čerpání	1 hod	-	individuálně
Betompumpa s větším ramenem		-	individuálně
Likvidace zbylého betonu	1 m <sup>3</sup>	1 000	-
Manipulační paušál – mytí vozidla po betonu	1x	100	sklápěče
Nevytížený mix (méně než 5 m <sup>3</sup> )	1 m <sup>3</sup>	500	individuálně
Zrušení betonáže v den realizace	1x	2 500	-
Zrušení betonáže do 24 hodin před realizací	1x	1 500	-
Sobotní příplatek za betonáž	1 m <sup>3</sup>	150	-
Kontrolní zkoušky betonu:			
Stanovení pevnosti betonu v tlaku	1 kostka	1 000	individuálně
Stanovení pevn. průsaku bet. tlakovou vodou	1 kostka	2 000	individuálně
Stanovení odolnosti bet. proti působení CHRL	1 kostka	3 000	individuálně
Mytí čerpadla na betonárce	1x	1 250	
Likvidace zbylého betonu z pumpy	¼ m <sup>3</sup>	500	
<b>Ostatní dle TDP betonárky STEMRO s. r. o., Rokytnice nad Jizerou</b>			

### PROVOZNÍ DOBA BETONÁRKY

pondělí - pátek 7:00 - 15:00

sobota 8:00 - 11:00 (na základě předem nahlášené objednávky)

**Možnost platby platební kartou.**

**Při větším odběru poskytneme individuální slevy.**