



**Provozovna: Betonárka**  
**Dolní Rokytnice 297**  
**512 44 Rokytnice nad Jizerou**

**I.**

**Kontakty:** Tel.: 481 523 321 (kancelář Rokytnice n. Jiz.) - vedoucí betonárky, dispečink 1  
Mobil: 732 904 499 (kancelář Rokytnice n. Jiz.) - vedoucí betonárky, dispečink 1  
Mobil: 603 729 927 (jednatel) - dispečink 2  
Tel.: 481 591 184 (kancelář Jablonec n. Jiz.) - dispečink 2  
e-mail: betonarka@stemro.cz  
web: www.stemro.cz

## **CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ, DOPRAVY A SLUŽEB**

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%)

platnost od 01.04.2023 do odvolání

ČSN EN 206+A2:2021 / ČSN P 73 2404:2016

**Potěráky:** - D max 4 mm

Pevnostní třída	Konzistence	Cena Kč / m <sup>3</sup>	Stupeň vlivu prostředí
C -/5	S1	2 520	-
C -/5	S3	2 540	-
C -/7,5	S1	2 560	-
C -/7,5	S3	2 590	-
C 8/10	S1	2 600	-
C 8/10	S3	2 700	-
C 12/15	S1	2 820	X0
C 12/15	S3	2 890	X0
C 16/20	S1	2 940	X0, XC1-2
C 16/20	S3	2 990	X0, XC1-2
C 20/25	S1	3 120	X0, XC1-3
C 20/25	S3	3 195	X0, XC1-3
C 25/30	S1	3 250	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1
C 25/30	S3	3 390	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1

**Konstrukční:** - D max 16 mm

Pevnostní třída	Konzistence	Cena Kč / m <sup>3</sup>	Stupeň vlivu prostředí
C -/5	S1	2 560	-
C -/5	S2	2 580	-
C -/7,5	S1	2 590	-
C -/7,5	S2	2 600	-
C 8/10	S1	2 620	-
C 8/10	S2	2 860	-
C 8/10	S3	2 880	XM1-2
C 12/15	S1	2 890	X0
C 12/15	S3	2 940	X0
C 16/20	S1	2 980	X0, XC1-2
C 16/20	S3	2 990	X0, XC1-2
C 20/25	S1	3 080	X0, XC1-2
C 20/25	S3	3 100	X0, XC1-3
C 20/25	S4	3 440	X0, XC1-2, XM1-2
C 25/30	S1	3 200	X0, XC1-3, XD1-2, XA1
C 25/30	S4	3 290	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1
C 30/37	S1	3 340	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1, XM1-2
C 30/37	S4	3 460	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1, XM1-2

**Provzdušněné:** - D max 16 mm

Pevnostní třída	Konzistence	Cena Kč / m3	Stupeň vlivu prostředí
C 25/30 XF3	S4	3 660	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1, XM1-2
C 30/37 XF1	S4	3 725	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1, XM1-2
C 30/37 XF4	S4	4 220	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1, XM1-3
C 35/45 XF1	S4	4 160	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1, XM1-3
C 35/45 XF4	S4	4 250	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1, XM1-3

ČSN EN 206+A2:2021 / ČSN P 73 2404:2016

**Vodostavební:** - D max 16 mm

Pevnostní třída	Konzistence	Cena Kč / m3
C 16/20 X0	S3	3 420
C 20/25 X0, XC1-3	S3	3 460
C 25/30 X0, XC1-3	S4	3 480
C 30/37 X0, XC1-4	S4	3 830

ČSN EN 13877-2

**Silniční:** - D max 4 mm

Pevnostní třída	Konzistence	Cena Kč / m3
CB III XC4	S1	3 150

ČSN EN 14227-1

**Stabilizační:** - D max 16 mm

Pevnostní třída	Konzistence	Cena Kč / m3
SC 0/16; C 8/10 (KSC I)	S1	2 210

ČSN EN 206+A2:2021 / ČSN P 73 2404:2016

**Směs na podlahové topení:** - D max 4 mm

Pevnostní třída	Konzistence	Cena Kč / m3
C 12/15 X0	S1	3 500

ČSN EN 13580

**Drenážní:** - D max 16 mm

Označení	Konzistence	Cena Kč / m3
MCB (mezerovitý beton)	S1	2 840

ČSN EN 206+A2:2021 / ČSN P 73 2404:2016

**Směs pro průmyslové podlahy:** - D max 16 mm

Pevnostní třída	Konzistence	Cena Kč / m3
C 16/20 X0	S3	3 590
C 20/25 X0, XC1-4	S4	3 695
C 25/30 X0, XC1-4	S4	3 870
C 30/37 X0, XC1-4	S4	3 975

**Polystyrenbeton:** - D max 4 mm

Objemová hmotnost výsledné směsi	Cena Kč / m3
Polystyrenbeton 200 kg / m3	2 790
Polystyrenbeton 350 kg / m3	3 360
Polystyrenbeton 500 kg / m3	3 720
Polystyrenbeton 700 kg / m3	3 840
Polystyrenbeton 900 kg / m3	3 870

Přísady na přání zákazníka	Cena Kč / kg
BASF – MasterSet 10 M – přísada do nízkých teplot	74,39
BASF – MasterSet 10 M – urychlovač tvrdnutí betonu	74,39
BASF – MasterSet R 433 – zpomalovač tvrdnutí betonu	92,57

Vozidlo	Cena (od 10 km) Kč / km	Cena (do 10 km) včetně vykládky Kč / hod
Autodomíhačce (6 m <sup>3</sup> , 7 m <sup>3</sup> )	95	1 400
V terénu a v okruhu do 10 km se účtuje hodinová sazba.		

Manipulace		Cena Kč
Nakládka na betonárce	-	zdarma
Vykládka na stavbě	15 minut	200
Čekání – dle pokynů zákazníka	15 minut	250

Ostatní		Cena Kč	Poznámka
Zapůjčení plastových žlabů – až 25 m	1 den	500	odvoz zákazníkem
Betompumpa (rameno 24 a 32 m)		-	individuálně
Betompumpa s větším ramenem		-	individuálně
Čerpadlo pístové		-	individuálně
Likvidace zbylého betonu z mixu	1 m <sup>3</sup>	2 000	-
Manipulační paušál – mytí vozidla po betonu	1x	100	sklápeče
Nevytížený mix (méně než 6 m <sup>3</sup> )	1 m <sup>3</sup>	500	individuálně
Zrušení betonáže v den realizace	1x	2 500	-
Zrušení betonáže do 24 hodin před realizací	1x	1 500	-
Sobotní příplatek za betonáž	1 m <sup>3</sup>	150	-
Kontrolní zkoušky betonu:			
Stanovení pevnosti betonu v tlaku	1 kostka	1 000	individuálně
Stanovení pevn. průsaku bet. tlakovou vodou	1 kostka	2 000	individuálně
Stanovení odolnosti bet. proti působení CHRL	1 kostka	3 000	individuálně
Mytí čerpadla na betonárce	1x	1 250	-
Likvidace zbylého betonu z pumpy	¼ m <sup>3</sup>	500	-
Míchání betonu po 16 hod	1 m <sup>3</sup>	100	-
<b>Ostatní dle TDP betonárky STEMRO s. r. o., Rokytnice nad Jizerou</b>			

### PROVOZNÍ DOBA BETONÁRKY

**pondělí - pátek 7:00 - 15:00**

**sobota 8:00 - 11:00 (na základě předem nahlášené objednávky)**

**Možnost platby platební kartou.**

**Při větším odběru poskytujeme individuální slevy.**